RIMÓCZI
FILTERS



RIMÓCZI
FILTERS

Professzionális ipari szűréstechnika 1991-óta

- Komplex megoldások, teljes szűréstechnikai csomag
- Professzionális karbantartási szolgáltatások
- Gyors szállítás
- Precizitás
- Versenyképes ár
- Standard és egyedi méretű termékek széles skálája
- Teljes körű szűréstechnikai menedzsment

RIMÓCZI
FILTERS

Szűrőgyártás prémium minőségben, versenyképes áron

- Egyedi gyártás gyógyszer-, autóipari minőségben, a legmodernebb eszközökkel, 20 éves tapasztalattal
- ISO 9001 minősítés
- Bevizsgált, minősített alapanyagok
- Megbízható, prémium beszállítói partnerek

RIMÓCZI FILTERS

Alkalmazási területek

- Gyógyszeripar
- Autóipar
- Vegyipar
- Olaj- és Gázipar
- Élelmiszeripar
- Felületkezelési technológiák
- Ipari porleválasztás
- Vízkezelés, szennyvízkezelési technológiák

RIMÓCZI
FILTERS

Folyadékszűrés

RIMÓCZI
FILTERS

Folyadékszűrő berendezések, szűrőbetétek, folyamatszűrés

- Zsákszűrő rendszerek, szűrőbetétek
- Gyertya szűrő rendszerek
- Szűrőzsákok, gyertya szűrők
- Centrifuga zsákok

RIMÓCZI
FILTERS

- Szennyfogók, kosaras szűrők
- Visszamosható/öntisztító szűrő rendszerek
- Emulzió szűrő tekercsek
- Szűrő szalagok



- Olajszűrő betétek
- Nyomó- és szívóági szűrők
- Hidraulika szűrők
- Üzemanyag szűrő betétek nehézgépjárművekhez
- Kiváltó termékek a legtöbb típusra
- Egyedileg méretezett szűrőbetétek

RACOR Parker Filtration

HYDAC

Fleetguard®

BALDWIN FILTERS
Heavy-Duty Performance

PALL

Donaldson
Filtration Solutions

RIMÓCZI
FILTERS

Ipari szennyvízkezelés, vízelőkészítés

RIMÓCZI FILTERS

Szennyvízkezelés, iszap víztelenítés

- Komplex szennyvízkezelési megoldások tervezéstől a kivitelezésig
- Szennyvízkezelő karbantartása, felújítása
- Szűrőprések gyártása, szervízelése
- Présvásznak, szűrőkendők konfekcionálása és egyedi gyártása

RIMÓCZI
FILTERS

Ipari vízkezelés

- Technológiai és ivóvíz gyártás akár 400 m³/nap teljesítményig
- Kulcsrakész megoldások a tervezéstől a kivitelezésig
- Konténerizált víztisztító rendszerek
- Automatizált klór-generátor és adagoló rendszer
- Vízkezelő vegyszerek és adalékok zárt és nyílt rendszerekhez
- Ultra-, nanoszűrő és RO rendszerek

RIMÓCZI
FILTERS

Ipari porleválasztás

RIMÓCZI FILTERS

Por- és olajköd leválasztó berendezések és szűrőbetétek

- Por- és olajköd leválasztó berendezések egyedi méretezésben
- Kompakt és mobil szűrő egységek
- Helyi elszívó berendezések
- Egyedi és standard méretű szűrőbetétek

RIMÓCZI FILTERS

Patronos szűrő rendszerek

- Egyedi és standard porleválasztó rendszerek
- Mobil elszívó állomások
- Kompakt porleválasztó rendszerek
- Robbanásbiztos szűrők ATEX minősítéssel
- Szűrőpatronok egyedi és standard kivitelben

Ex

RIMÓCZI
FILTERS

Zsákszűrő rendszerek

- Szűrőházak, elszívó egységek tervezése és gyártása
- Zsákszűrők, zsebes szűrők minden méretben és kivitelben
- Alkalmazás és hőmérséklet kompatibilis alapanyagok

RIMÓCZI FILTERS

Gyógyszeripari porleválasztás

- FDA minősített alapanyadok
- Auditált, gyógyszeripari minősítésű gyártástechnológia
- Fluidágyas szárító zsákok minden géptípusra
- Patronos, zsákos porleválaszók, panel szűrők
- Húsz éves tapasztalat, minőségi referenciák

Diosna

Glatt

BOSCH

GEA

RIMÓCZI
FILTERS

Ipari légtechnika



RIMÓCZI FILTERS

Légszűrő betétek

- Z-szűrők
- Táskás szűrők
- Kompakt szűrők
- Steril szűrők
- HEPA szűrők
- Festékköd-leválasztók
- Szűrőpaplanok

RIMÓCZI
FILTERS

Sűrített levegő szűrők

- Szűrőházak, szűrőbetétek
- Olaj-, víz szeparátorok
- Gyári és kiváltó termékek
- Oxigén/Nitrogén generátor

RIMÓCZI FILTERS

MANTI® Hővédelem

MANTI®

- A MANTI® CERAMIC egy vékony rétegű, kerámia alapú hővédő anyag. Fő komponensei a nanotechnológiával — magas hőmérsékleten — előállított mikroméretű kerámiagömbök, amelyeket vákuumos üreg tölt ki. Az üreges vákuum mikrokerámia gömbök a nanoméretű falvastagságuk révén szinte teljes mértékben gátolják a hő áramlását.
- A MANTI® CERAMIC bevonatok kettős hővédelemet biztosítanak. Egyrészt nagymértékben fékezi a bevont falfelületek hőfelvételét, másrészt pedig a kerámiagömbök összetett és nagy felületet kitevő rendszere miatt a hővédő teljesítménye is jelentős. A két jelenség együttes, a bevonat vastagságához mérve kiemelkedő tulajdonságai alapján a MANTI® CERAMIC termék- család nem a hagyományos értelemben vett hőszigetelő anyag. Más, és sokkal több.
- A termékcsalád rendeltetése, hogy a hagyományos hővédelmi megoldásoktól eltérően, újszerű, innovatív megoldást kínáljon a különböző hővédelmi feladatokra. A vékonyréteg bevonatok alkalmazhatók a legtöbb hővédelmi problémára, legyen az lakó- és közösségi épületek, technológiai célú berendezések, vagy speciális felületek hővédelme.

RIMÓCZI FILTERS

MANTI®

- Hatékony hővédelem kis rétegvastagságban
- Innovatív, környezetbarát összetétel
- Időjárásálló, jól tapadó és dekoratív bevonat
- Egyszerű és hatékony felhordás strukturált felületeken is
- Magyarországi fejlesztő- és gyártóbázis
- Komplett szolgáltatási csomag kivitelezéssel



RIMÓCZI FILTERS

Szolgáltatásaink

- Műszaki Létesítménygazdálkodás Menedzsment
- Szűréstechnikai Menedzsment
- Üzemeltetés és Karbantartás
- Mérnöki és Technológiai Szaktanácsadás

RIMÓCZI
FILTERS

Szűréstechnikai menedzsment

Teljes körű filter menedzsment szolgáltatásunkkal a termelési és karbantartási igényekhez szinkronizálva biztosítjuk a szűrők és a hozzá kapcsolódó berendezések ‚just in time' rendszerű gyártását, cseréjét, karbantartását, raktározását, illetve szükség esetén egyedi szállítását.

A szűrőszállítás mellett előzetes felmérést és szerződéskötést követően elvégezzük a szűrőcserét, a szűrő takarítást és a szűrő berendezések karbantartási, üzemeltetési feladatait. Vállaljuk a szűrőberendezések minősítési és mérési feladatait, előre egyeztetett rendszerességgel mérjük a szűrőegységek paramétereit (nyomásesés, szűrési hatékonysás mérése, szivárgásvizsgálat, stb), és nem megfelelő szűrés teljesítmény, elhasználódás esetén cseréljük a filtert, a szűrőegységet.

RIMÓCZI FILTERS

Alkalmazási területek:

- Festőkabinok teljes körű szűréstechnikai karbantartása
- Porleválasztó egységek takarítása, szűrők cseréje
- Légtechnikai rendszerek szűrőinek karbantartása, cseréje
- Szűrők raktározása, lehívásonkénti kiszállítása, és beszerelése
- Konszignációs raktározás
- Elhasznált szűrők, veszélyes hulladékként történő elszállítása

RIMÓCZI FILTERS

Szűrőpatron tisztítás, regenerálás

- Porleválasztó szűrőpatronok teljes körű tisztítása és regenerálása
- Komplett szolgáltatásként igény szerint a ki-, beszerelést és a szállítást is vállaljuk
- Gyógyszergyár által auditált tisztítási technológia
- Mikrobiológiai megfelelőségi vizsgálat
- Rövid határidő

RIMÓCZI
FILTERS

Üzemeltetés és karbantartás

Létesítmény gazdálkodás menedzsment szolgáltatási csomagunk keretén belül vállaljuk üzemek, épületek teljes karbantartási és üzemeltetési feladatait. Vállaljuk a komplett üzem, gépészeti, villamos egységek és az üzemhez tartozó kiszolgáló egységek takarítását, teljes körű karbantartását.

Szolgáltatásunk egyaránt kiterjed a termelési folyamatban megtalálható, illetve a létesítmény üzemeltetéshez kapcsolódó és a kibocsátást érintő (levegő, szennyvíz) berendezések karbantartására, takarítására, illetve a teljes épületvillamossági karbantartásra.

Vállaljuk hűtő-fűtő és szárító berendezések karbantartását és esetleges javítását, légtechnikai rendszerek karbantartását, tisztítását és fertőtlenítését gyógyszer- és élelmiszeripari minőségben.

Folyadékszűrő rendszerek tisztítása, karbantartása mellett szükség esetén a szűrők cseréjét, a használt szűrők elszállítását is elvégezzük.

RIMÓCZI
FILTERS

Alkalmazási területek:



RIMÓCZI FILTERS

danduct Clean®

Légcsatorna tisztítás

RIMÓCZI FILTERS

danduct Clean®

Légcsatorna tisztítás

Az üzemi klímarendszerekhez tartozó szűrőegységek rendszeres cseréjének és karbantartásának ellenére a légcsatornák felületén por, illetve technológiai elszívás során keletkező szennyeződés halmozódhat fel. Alkalmazástól függően az elszívó és befúvó pontokhoz tartozó vezetékrendszerek már 1-2 év üzemidő után is tisztításra szorulhatnak.

A felhalmozódó szennyeződés miatt, a légcsatornák rendszeres tisztítása egészségügyi és tűzvédelmi szempontból is elengedhetetlen.

Cégünk a Danduct Clean™ robottechnológia segítségével vállalja ipari szellőzőrendszerek teljes körű száraz tisztítását és fertőtlenítését, szűrők gyártását, cseréjét és időszakos karbantartását.

RIMÓCZI FILTERS

danduct Clean®

A tisztítás menete

- Egyeztetés, probléma feltárása
- Légcsatorna helyszíni felmérése, kamerás vizsgálat, szükség esetén mintavétel
- Tisztítási program tervezése, ajánlat adás
- Légcsatorna tisztítása, igény esetén kamerafelvétel, dokumentáció





RIMÓCZI FILTERS

danduct Clean®

Eszközrendszer

Többfunkciós tisztító robot és inspekciós robot

- Távirányítású robot
- Első, hátsó nagyfelbontású kamera
- Halogén fényszóró
- Állítható, 3D-ben mozgatható kefe szett 100-1200 mm-es, szögletes légcsatornákhoz, kör alakú csatorna esetében 400 mm-es átmérőtől
- 10” LCD monitor

RIMÓCZI FILTERS

danductClean®

DC4-PD4 kézi tisztító rendszer

- Manuális hajtású tisztító eszköz függőleges, vagy nehezen elérhető területekhez
- 30 m-es hatótáv
- 100-600 mm-es csőmérethez
- 600-1400 RPM fordulatszámú tisztítófej
- Polipropilén kefe-szett különböző méretekhez és szennyeződésekhez



RIMÓCZI FILTERS

danduct Clean®

Kiegészítő eszközök

- TecCam vizsgáló kamera
- Szakaszoló ballonok
- Porleválasztó egység
- H13 Hepa szűrő

RIMÓCZI
FILTERS

Referenciáink

RICHTER GEDEON

SANOFI

TEVA

MOLGROUP

Sika®

BorsodChem
Chemistry for generations

Audi

SUZUKI

RIMÓCZI
FILTERS

Kapcsolat

Rimóczi és Társa Kft.

1181 Budapest, Vasvári Pál utca 6.

Tel: +36 1 297 0300
www.rimoczifilters.com